

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.aiqidi.nt-rt.ru](http://www.aiqidi.nt-rt.ru) | | [aiq@nt-rt.ru](mailto:aiq@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на четырёхтактные лодочные моторы

## F60, F25, F20, F9.9, F8

### КОМПАНИИ **AIQIDI**



+

## Aiqidi 4-тактный подвесной мотор мощностью 60 л.с.

Выходная мощность: 44,1 кВт (60 л.с.)

Диаметр x ход: 65 x 75 мм

Объем: 996 куб.см.

### категория:

Четырехтактный подвесной двигатель

### Ключевые слова:

Подвесной мотор

## Бензиновый подвесной мотор Aiqidi F60 мощностью 60 л.с.

Aiqidi F60 — 4-тактный бензиновый подвесной двигатель мощностью 60 л.с. Оснащенный электронной системой впрыска (EFI), он более точен, чем карбюраторный впрыск топлива, имеет более высокую эффективность работы, меньший уровень выбросов, лучшую экономию топлива, более стабильную мощность и более низкие затраты на техническое обслуживание. F60 имеет функции электрорегулировки и наклона, позволяющие пользователям настраивать подвесной двигатель в соответствии с различными ситуациями использования.

### Применимый тип судна

4-тактный подвесной мотор мощностью 60 л.с. подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластиковые лодки и т. д. длиной от 5,2 до 7,3 м.

### Применение топлива

Используйте бензин с октановым числом 92 или выше. Моторное масло следует заливать в масляный бак отдельно.

### Прочие примечания

• Этот подвесной двигатель имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи с

электроприводом дифферента и наклона.

• Машина оснащена гребным винтом из алюминиевого сплава и внешним бензобаком емкостью 24 литра.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	Ф60
Тип двигателя	4-тактный
Скорость холостого хода (об/мин)	700-800
Смещение (куб.см)	996
Отверстие x ход (мм)	65 x 75
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	44,1(60)@6000
Передаточное число	1,85(24/13)
Высота транца (мм)	527
Топливный бак (л)	24
Емкость масляной системы двигателя (л)	2.1
Размер пропеллера (дюймы)	3-11 1/8"*13"
Вес нетто (кг)	115
Размер упаковки (см)	162 x 53 x 90



## Подвесной мотор Aiqidi 25 л.с.

Выходная мощность: 18,4 кВт (25 л.с.)

Диаметр х ход: 63 х 58,1 мм

Объем: 362 куб.см.

### категория:

Четырехтактный подвесной двигатель

### Ключевые слова:

Подвесной мотор

---

## Бензиновый подвесной мотор Aiqidi F25 мощностью 25 л.с.

Aiqidi F25 4-тактный бензиновый подвесной двигатель мощностью 25 л.с. — отличный двигатель начального уровня, подходящий для рыболовных лодок, парусников и яхт длиной до 8 метров. Этот подвесной мотор оснащен 2-цилиндровым двигателем с водяным охлаждением и рычагом дроссельной заслонки с гибкой ручкой. Наши подвесные моторы F25 сочетают в себе преимущества 4-тактной технологии с надежностью 2-тактного двигателя и занимают мало места. Его можно использовать для дневных занятий водными видами спорта, он обеспечивает проверенную надежность и производительность в любых погодных условиях.

### Применимый тип судна

4-тактный подвесной мотор мощностью 25 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластиковые лодки и т. д. длиной от 4,2 м до 7,0 м.

### Применение топлива

Пожалуйста, используйте бензин более 92. Масло следует добавлять в масляный бак отдельно.

### Другие примечания

Эта машина имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачу, систему водяного охлаждения. Пропеллер из алюминиевого сплава с внешним бензобаком на 24 литра.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	F25
Тип двигателя	4-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	1000-1100
Смещение (КК)	362
Отверстие X ход	63 x 58,1
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	18.4(25)@5500
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм) (S/L)	С: 438 Л: 565
Топливный бак (л)	24
Емкость масляной системы двигателя	1.8
Размер пропеллера (дюймы)	3-9 1/4"*11"
Вес нетто (кг)	С:51 Л:53
Размер упаковки (мм)	С: 126×76,5×52,5 Д: 141×76,5×51,5



## • Подвесной мотор Aiqidi 20 л.с.

Выходная мощность: 14,7 кВт (20 л.с.)

Диаметр х ход: 63 х 58,1 мм

Объем: 362 куб.см.

### категория:

Четырехтактный подвесной двигатель

### Ключевые слова:

Подвесной мотор

Четырехтактный подвесной двигатель

Подвесной двигатель

Лодочный двигатель

Лодочный мотор

---

## Бензиновый подвесной мотор Aiqidi F20 мощностью 20 л.с.

4-тактный бензиновый подвесной двигатель Aiqidi F20 мощностью 20 л.с. — отличный двигатель начального уровня, подходящий для рыболовных лодок, парусников и яхт длиной до 8 метров. Этот подвесной мотор оснащен 2-цилиндровым двигателем с водяным охлаждением и рычагом дроссельной заслонки с гибкой ручкой. Наши подвесные моторы F20 сочетают в себе преимущества 4-тактной технологии с надежностью 2-тактного двигателя и занимают мало места. Его можно использовать для дневных занятий водными видами спорта, он обеспечивает проверенную надежность и производительность в любых погодных условиях.

### Применимый тип судна

4-тактный подвесной мотор мощностью 20 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из

стеклопластика, пластиковые лодки и т. д. длиной от 4,2 м до 7,0 м.

### Применение топлива

Пожалуйста, используйте бензин более 92. Масло следует добавлять в масляный бак отдельно.

### Другие примечания

Эта машина имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачу, систему водяного охлаждения. Пропеллер из алюминиевого сплава с внешним бензобаком на 24 литра.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	F20
Тип двигателя	4-ТАКТНЫЙ
Скорость холостого хода (об/мин) (нейтральное положение)	1000-1100
Смещение (КК)	362
Отверстие X ход	63 x 58,1
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	14.7(20)@5500
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм) (S/L)	С:438 Л:565
Топливный бак (л)	24
Емкость масляной системы двигателя	1.8
Размер пропеллера (дюймы)	3-9 1/4"*11""
Вес нетто (кг)	С:51 Л:53
Размер упаковки (мм)	С: 126×76,5×52,5 Д: 141×76,5×51,5



## Бензиновый подвесной мотор Aiqidi 9,9 л.с.

Выходная мощность: 7,3 кВт (9,9 л.с.)

Диаметр х ход: 56 х 43 мм

Объем: 212 куб.см.

### категория:

Четырехтактный подвесной двигатель

### Ключевые слова:

Подвесной мотор

## Бензиновый подвесной мотор Aiqidi F9.9 9,9 л.с.

Четырехтактный подвесной двигатель F9.9 оснащен четырехтактным двигателем с водяным охлаждением объемом 212 куб.см и соответствующими двойными распредвалами и роликовыми рокерами, обеспечивающими точное управление, плавность работы и долговечность. Регулятор понижения и центробежное сцепление входят в стандартную комплектацию двигателя, обеспечивая надежную работу на всех скоростях. Дополнительная тяга центробежного приводного вала улучшает ускорение и снижает вибрацию, обеспечивая более плавную езду.

### Применимый тип судна

4-тактный подвесной мотор мощностью 9,9 л.с. подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 3,3 м до 7,0 м.

### Применение топлива

Используйте бензин с октановым числом 92 или выше. Моторное масло следует заливать в масляный бак отдельно.

### Прочие примечания

Этот подвесной двигатель имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи, гребной винт из алюминиевого сплава и внешний бензобак емкостью 12 литров



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	Ф9.9
Тип двигателя	4-тактный
Скорость холостого хода (об/мин)	1000-1100
Смещение (куб.см)	212
Отверстие x ход (мм)	56 x 43
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	7.3(9.9)@5500
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм) (S/L)	С: 431 Л: 558
Топливный бак (л)	12
Емкость масляной системы двигателя (л)	0.8
Размер пропеллера (дюймы)	3-8 1/2*8 "
Вес нетто (кг)	С: 41,6 Л: 43
Размер упаковки (см)	С: 1225 x 7240 x 490 Д: 1355 x 720 x 490



## Бензиновый подвесной мотор AiQidi 8 л.с.

Выходная мощность: 5,9 кВт (8 л.с.)

Диаметр х ход: 62 х 46 мм

Объем: 139 куб.см.

### категория:

Четырехтактный подвесной двигатель

### Ключевые слова:

Подвесной мотор

## Бензиновый подвесной мотор AiQidi F8 8 л.с.

Подвесной двигатель AiQidi F8 представляет собой четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и тремя передачами: вперед, нейтраль и назад. Он легкий и имеет ручку для переноски. Уникальная антикоррозионная конструкция ANQIDI обеспечивает более длительный срок службы, что делает его отличным выбором в качестве вспомогательного источника питания для небольших лодок и парусников. Он также высоко ценится за свою стабильность и долговечность.

### Применимый тип корабля

4-тактный подвесной мотор мощностью 8 лошадиных сил подходит для небольших судов из различных материалов, таких как надувные лодки, деревянные лодки, лодки из стеклопластика, пластика и т. д. длиной от 2,7 до 5,0 м.

### Применение топлива

Используйте бензин с октановым числом 92 или выше. Моторное масло следует заливать в масляный бак отдельно.

### Другие примечания

Этот подвесной двигатель имеет переднюю, нейтральную и заднюю передачи и гребной винт из алюминиевого сплава.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Модель продукта	F8
Тип двигателя	4-тактный
Скорость холостого хода (об/мин)	1800
Смещение (куб.см)	139
Отверстие x ход (мм)	62 x 46
Максимальная выходная мощность (кВт (пс)/об/мин)	5.9(8)@5200
Передаточное число	2.08(27/13)
Высота транца (мм) (S/L)	С: 440 мм Д: 568 мм
Топливный бак (л)	1.8
Емкость масляной системы двигателя (л)	0.6
Размер пропеллера (дюймы)	3-7 1/2" * 8"
Вес нетто (кг)	С: 51 Л: 53
Размер упаковки (см)	С: 106 x 65,5 x 43 Д: 123,5 x 65,5 x 43,5

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.aiqidi.nt-rt.ru | | aiq@nt-rt.ru