

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.aiqidi.nt-rt.ru | | aiq@nt-rt.ru

Технические характеристики на кусторезы садовые CW, CG, AQD, BG компании AIQIDI



Aiqidi CW260A 1HP Кусторез

Мощность двигателя: 750 Вт

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория: Серия разливочных машин

Ключевые слова: Двигатели, механическое оборудование, электрические двигатели

Кусторез CW260A-это высококачественный продукт, предназначенный для эффективной стрижки и обрезки растительности. Этот кусторез, оснащенный двигателем 1E34FB, питается от надежного 2-тактного одноцилиндрового бензинового двигателя с воздушным охлаждением. Он обеспечивает мощность 0,75 кВт/7500 об/мин (1 л.с.), что делает его идеальным для решения сложных задач резки. Этот кусторез с рабочим объемом двигателя 25,4 куб. См обеспечивает отличную производительность и топливную экономичность. Его компактная конструкция и легкая конструкция обеспечивают легкую маневренность и удобство использования. Если вам нужно очистить высокую траву, сорняки или маленькую щетку, кусторез CW260A-идеальный инструмент для ваших потребностей в ландшафтном дизайне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель продукта	CW260A
Модель двигателя	1e34fb
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.75 кВт/7500 об/мин (1 л.с.)
объем двигателя (cc)	25.4 куб. см
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	5.9 кг/4.9 кг
Размер упаковки	1700*250*250 мм



Aiqidi CG430B 1.25 кВт 42.7 куб. см Кусторез

Мощность двигателя: 1.25KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория:

Серия разливочных машин

Ключевые слова:

Двигатели, механическое оборудование, электрические двигатели

Кусторез CG430B-это мощный садовый инструмент с мощностью двигателя 1,25 кВт. Он работает при оборотах двигателя 6500 об/мин, что делает его пригодным для тяжелых работ по резке. Двигатель имеет 2-тактный двигатель с воздушным охлаждением, что обеспечивает эффективную и надежную работу. Он оснащен одноцилиндровым бензиновым двигателем, обеспечивающим плавную работу и простоту обслуживания. Этот кусторез с рабочим объемом 42,7 куб. См способен работать с большими участками густой растительности. Нужно ли вам обрезать траву, засорителей, или щетку, КГ430Б надежный и эффективный выбор для всех ваших благоустройства потребностей.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG430B
Модель двигателя	1E40F-5
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин

Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.25 кВт/6500об/мин
Объем двигателя (сс)	42.7 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	9,2 кг/8,2 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 1.25KW 42.7cc Кисть резак

Мощность двигателя: 1.25KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория:

Серия разливочных машин

Ключевые слова:

Двигатели, механическое оборудование, электрические двигатели

CG-430B Кусторезы предназначены для очистки кисти и разрастания травы. Острые вольфрамовые лезвия 3-в-1 в сочетании с мощным двигателем Briggs & Stratton производят больше энергии, чем аналогичные газовые машины. Заменяет традиционные ручные пилы, сучкорезы и машинки для стрижки живой изгороди. Созданная для легкого запуска с минимальными усилиями, система легкого запуска с вытягиванием делает запуск быстрым и легким, просто потянув за трос, пока двигатель не заработает.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG430B-R
Модель двигателя	1E40F-5
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.25 кВт/6500об/мин
Объем двигателя (cc)	42,7 куб. см
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	8.0 кг/7.0 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 900 Вт 32.6cc Кусторез

Мощность двигателя: 900 Вт

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория:

Серия разливочных машин

Ключевые слова:

Двигатели, механическое оборудование, электрические двигатели
Кусторез CG330B с приводом от Gasonline обеспечивает максимальную мощность при использовании 2-тактного двигателя профессионального уровня объемом 32,6 куб. см и оснащен U-образной ручкой, которая обеспечивает управление и легкий доступ к дроссельной заслонке и стопорному переключателю. Поставляется с 10-дюймовым лезвием для щетки с 80 зубьями и металлическим экраном. Имеет прозрачный топливный бак большой емкости. Этот кусторез идеально подходит для очистки таких областей, как грубая трава, заросли и кустарники.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG330B
Модель двигателя	1E36F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.9 кВт/6500 об/мин
Смещение двигателя (cc)	32.6 куб. см
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	9.2 кг/8.2 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 0.75 кВт 1HP Кусторез

Мощность двигателя: 750 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория:

Серия разливочных машин

Ключевые слова:

Двигатели, механическое оборудование, электрические двигатели

CG260B-ваш универсальный культиватор для культивации, прополки и обработки почвы. Этот 2-тактный кусторез с U-образной рукояткой оснащен одноцилиндровым газовым двигателем с воздушным охлаждением объемом 25 куб. См, который имеет систему легкого запуска и соотношение топливной смеси 30:1. Ширина реза 18 дюймов гарантирует, что вам будет легко, когда дело доходит до прополки небольших участков. Автоматический возвращенный переключатель стопа обеспечивает возвращение машины в исходное положение после пользы без любой проблемы.

Безупречная резка и управление щеткой на любой местности. Этот газовый кусторез с U-образной ручкой-идеальный инструмент для очистки травы, сорняков и крапивы благодаря двигателю с высоким крутящим моментом, длинной режущей планке и конструкции с длинными краями.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG260B
Модель двигателя	1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.75 кВт/7500 об/мин (1 л.с.)
Объем двигателя (cc)	25.4 куб. см
Тип карбюратора	Тип диафрагмы

Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	5.9 кг/4.9 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 1HP CG260A Кусторез

Мощность двигателя: 750 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Категория:

Серия разливочных машин

CG260A-это кусторез, который оснащен двигателем 1E34F. Двигатель имеет воздушное охлаждение и представляет собой 2-тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель. Он имеет выходную мощность 0,75 кВт при 7500 оборотах в минуту, что эквивалентно 1 лошадиной силе. Объем двигателя составляет 25,4 куб. Кусторез CG260A предназначен для резки и обрезки растительности, что делает его пригодным для использования в садоводстве, озеленении и сельском хозяйстве. Эта машина прочна и надежна, обеспечивая эффективную и результативную резку. Его компактный размер и легкий дизайн позволяют легко маневрировать и работать. В целом кусторез CG260A-это универсальный и эффективный инструмент для поддержания и очистки растительности.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG260A
Модель двигателя	1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.75 кВт/7500 об/мин (1 л.с.)
Объем двигателя (сс)	25.4 куб. см
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	5,9 кг/4,9 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 40.2cc Кусторез

Мощность двигателя: 1.45KW

Обороты двигателя: 7000 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Кусторез CG411 - это мощный ручной инструмент, оснащенный 2-тактным двигателем, идеально подходящий для решения сложных задач. С бензобаком емкостью 0,8 л, он может работать в течение впечатляющих 80 минут только на одном баке бензина. Это делает его надежным выбором для длительных периодов работы без необходимости частой заправки. Если вам нужно очистить толстую щетку или обрезать заросшие участки, CG411 разработан для выполнения сложных работ с легкостью.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG411
Модель двигателя	1E40F-6
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.45 кВт/7000 об/мин
Объем двигателя (cc)	40.2 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	8.0 кг/7.0 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 40.2cc Кусторез

Мощность двигателя: 1.45 Вт

Обороты двигателя: 7000 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Садовый кусторез серии BG411-это мощный, легкий и экономичный триммер для травы. Он оснащен двухтактным двигателем объемом 40,2 куб. см, который обеспечивает достаточную мощность, чтобы прорезать толстые сорняки, кусты и живые изгороди. Он имеет встроенную защиту от перегрузки, позволяющую пользователям преодолевать труднодоступные места, не прижимаясь слишком сильно к машине, защищая ее от повреждений. Телескопические валы позволяют работать на разных высотах (от 0 до 1 метра), что делает его отличным для тех, кто ищет универсальный инструмент для решения всех типов задач по техническому обслуживанию двора.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	BG411
Модель двигателя	1E40F-6
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.45 кВт/7000 об/мин
Объем двигателя (cc)	40.2 cc
Тип карбюратора	Тип поплавка
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	12 кг/11 кг
Размер упаковки	1500*120*100 мм (рабочий полюс) 335*320*440 мм (двигатель)



Aiqidi 1.25 кВт Кусторез

Мощность двигателя: 1.25KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

BG430B-это одноцилиндровый бензиновый двигатель объемом 42,7 куб. см с воздушным охлаждением и ручным канатным стартером, его можно использовать для стрижки травы, щеток и сорняков на обочине дороги и в поле; Лезвие изготовлено из высококачественной легированной стали, заточено и легко обслуживается. Резак принимает структуру усиленной конструкции плиты, которая имеет широкий работающий радиус и сильную приспособляемость к различным ландшафтам.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	BG430B
Модель двигателя	1E40F-5
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.25 кВт/6500об/мин
Объем двигателя (сс)	42.7сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	12 кг/911 кг
Размер упаковки	1500*120*100 мм (рабочий полюс) 335*320*440 мм (двигатель)



Aiqidi 52cc Кусторез

Мощность двигателя: 1.45 W

RPM двигателя: 6500 r/min

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

CG520B-отличный вариант для домовладельцев, озеленителей и фермеров, которым нужен надежный кусторез. Благодаря мощному 2-тактному бензиновому двигателю он способен выполнять тяжелую работу в любых условиях. Двигатель объемом 31 куб. см работает при 5500 об/мин. Вес 8, 2 кг. (8 кг), он содержит стальные шестерни и вал, которые могут увеличить прочность машины. Он использует динамический глушитель для уменьшения шума и паров, которые образуются во время работы.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG520B
Модель двигателя	1E44F-5
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.45 кВт/6500 об/мин
Объем двигателя (сс)	51.7сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	9.2 кг/8.2 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*320*300 мм (двигатель)



Aiqidi 42.7cc Кусторез

Мощность двигателя: 1.25 Вт

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Кусторез CG430B-D имеет объем 42,7 куб. См, что делает его подходящим для тяжелых задач. Он оснащен 2-тактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, что обеспечивает эффективную и надежную работу. Выходная мощность этого кустореза составляет 1,25 кВт, что позволяет ему легко прорезать густую растительность и жесткую траву. Благодаря мощному двигателю, CG430B-D способен решать большие площади и выполнять задачи быстро и эффективно. Его система воздушного охлаждения помогает предотвратить перегрев, что позволяет ему работать в течение длительного времени без каких-либо проблем. CG430B-D-это надежный и долговечный инструмент, который обеспечивает необходимую мощность и производительность для всех ваших потребностей в резке кистей.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG430B-D
Модель двигателя	1E40F-5D
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.25 кВт/6500об/мин
Объем двигателя (cc)	42.7 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
Г/Н. Вес	9.1 кг/8.1 кг
Размер упаковки	1650*130*140 мм (рабочий полюс) 295*190*280 мм (двигатель)



+ Aiqidi AQD250 1.25 кВт 42.7 куб. см Кусторез

Мощность двигателя: 1.25KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Кусторез AQD250 оснащен двигателем 1E40F-5B, который представляет собой одноцилиндровый 2-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением. Он имеет выходную мощность 1,25 кВт и максимальную скорость вращения 6500 об/мин. Объем двигателя составляет 42,7 куб. см, что означает, что он имеет относительно высокую мощность для выработки электроэнергии. Этот кусторез предназначен для эффективного выполнения различных задач по стрижке, таких как стрижка травы и стрижка густой растительности. Его мощный двигатель гарантирует, что он может решать сложные задачи с легкостью. Благодаря системе воздушного охлаждения двигатель остается при надлежащей рабочей температуре, предотвращая перегрев и обеспечивая плавную работу. В целом кусторез AQD250-отличный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное режущее оборудование.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	AQD250(CG430B-AQD)
Модель двигателя	1E40F-5B
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.25 кВт/6500об/мин
Объем двигателя (cc)	42.7 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
G/N. Вес	9.3 кг/8.3 кг
Размер упаковки	1650*130*140 мм (рабочий полюс) 295*190*280 мм (двигатель)



Aiqidi 37.7cc Кусторез

Мощность двигателя: 1KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Эта модель представляет собой легкий, компактный и простой в эксплуатации кусторез. Он оснащен мощным двигателем объемом 37,7 куб. см и способен резать деревья диаметром до 50 мм. Оснащенный регулируемым ремнем безопасности, вы можете регулировать длину тяги в соответствии с вашим ростом и, самое главное, избегать несчастных случаев во время тяжелой работы.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	BG431B
Модель двигателя	140FA (копия GX35)
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.0 кВт/6500об/мин
Смещение двигателя (cc)	37.7 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
G/H. Вес	12.1 кг/11.1 кг
Размер упаковки	1500*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*440 мм (двигатель)



Aiqidi 31cc Кусторез

Мощность двигателя: 700 Вт

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Этот продукт представляет собой жесткий кусторез с трехточечной системой слежения, которая позволяет ему стричь и обрезать живые изгороди или другие кустарники. На шесте есть ручка, которая позволяет удобно носить его с собой. Источник питания поступает от двухтактного бензинового двигателя с воздушным охлаждением и рабочим объемом 31 куб. См. Этот продукт обеспечивает эффективную производительность резки, не требуя предварительного ремонта или обслуживания.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	BG431
Модель двигателя	139F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.7 кВт/6500 об/мин
Объем двигателя (cc)	31cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
G/H. Вес	12.1 кг/11.1 кг
Размер упаковки	1500*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*440 мм (двигатель)



Aiqidi 37.7cc 4-тактный кусторез

Мощность двигателя: 1KW

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 4-тактный бензиновый двигатель

Кусторез-это инструмент, который может обрабатывать все виды растений и сорняков в вашем саду, а также потребности фермера. Триммер для травы может быстро сломать ветки, лозы, тростник и другие зеленые растения. Прочная стальная щеточная головка с легкостью срежет сухие ветки толщиной до 3/8 дюйма. Его высокопрочный алюминиевый вал помогает предотвратить сгибание или ломание, когда вы очищаете толстую щетку и ветки деревьев. Это идеальный инструмент для любого садовника или ландшафтного дизайнера.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG431B
Модель двигателя	140FA (копия GX35)
Тип двигателя	С воздушным охлаждением, 2-тактный, Одиночный цилиндр, Бензин
Мощность двигателя (кВт/р/мин)	1.0kw/6500r/min
Смещение двигателя (cc)	37.7cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Рисование вручную веревки с раной
G/N. Вес	8.9KGS/7.9KGS
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*300 мм (двигатель)



Aiqidi 31cc 4-тактный кусторез

Мощность двигателя: 700 Вт

Обороты двигателя: 6500 об/мин

Тип двигателя: 4-тактный бензиновый двигатель

Кусторез серии CG431 является мощным, прочным и экологически чистым. Он имеет двигатель OHV объемом 31 куб. см, систему резки параллельного звена и электрический запуск. Этот кусторез оснащен большой емкостью топливного бака для длительного времени работы. Конструкция режущего лезвия и материал лезвия повышают эффективность задач резки, снижая трудоемкость и повышая производительность.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	CG431
Модель двигателя	139F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 4-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.7 кВт/6500 об/мин
Объем двигателя (сс)	31сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Г/Н. Вес	9.5 кг/8.5 кг
Размер упаковки	1650*120*100 мм (рабочий полюс)



Aiqidi 1.45 кВт Кусторез

Мощность двигателя:

Обороты двигателя:

Тип двигателя:

BG520B-AQD Кусторез-это высокая мощность, высокая эффективность и простота использования. Двигатель представляет собой хорошо производительный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением с рабочим объемом 51,7 куб. см, что на 65% выше по сравнению с предыдущей моделью, что максимизирует мощность на стыках колес и земли на высокой скорости. С улучшенной системой натяжения цепи, которая эффективно предотвращает износ цепи и проскальзывание цепи.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	BG520B-AQD
Модель двигателя	1E44F-5B
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	1.45 кВт/6500 об/мин
Объем двигателя (сс)	51.7сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	ручной
Смешанное соотношение топлива	30:1
G/N. Вес	12.5 кг/11.5 кг
Размер упаковки	1500*120*100 мм (рабочий полюс) 335*300*590 мм (двигатель)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.aiqidi.nt-rt.ru | | aiq@nt-rt.ru