

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.aiqidi.nt-rt.ru](http://www.aiqidi.nt-rt.ru) | | [aiq@nt-rt.ru](mailto:aiq@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на триммеры для живой изгороди, хедж-триммеры, многофункциональные триммеры LJ75, LJ60, HG компании AIQIDI



## Aiqidi LJ7510D-2 Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650W

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Этот триммер для живой изгороди идеально подходит для обрезки и обрезки живых изгородей, изгородей из тиса, живых изгородей и других кустарников, которые растут по краям садов, стен и заборов. Он поставляется с лезвием длиной 750 мм из нержавеющей стали для длительного срока службы и защиты от ржавчины. Лезвие можно снять для облегчения обслуживания. Получите работу быстро. Этот триммер для хеджирования питается от одноцилиндрового двигателя объемом 22,5 куб. См с емкостью топлива 1 л. Легкая конструкция устройства позволяет легко переносить его без какой-либо заметной нагрузки, а его двухтактная конструкция направлена на обеспечение чистого среза без хлопот при смешивании газа. Полностью сбалансированный двухтактный двигатель позволяет легко запускать и работать на любой местности. Этот триммер для живой изгороди также имеет телескопический стержень, и, удлинив его на полную длину 75 см, вы можете одним движением отрезать даже самые высокие ветви. Мощный и безопасный триммер для живой изгороди, работающий от двухтактного двигателя с воздушным охлаждением. Это мощный инструмент для всех видов работ по обрезке. Ручку можно поворачивать и устанавливать для максимального комфорта.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7510D-2
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	22.5 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	750 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазочных материалов	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1120*290*230 мм



## Aiqidi LJ7510F-2 хедж-триммер

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

LJ7510F-2-это 2-тактный бензиновый триммер с воздушным охлаждением и двигателем объемом 22,5 куб. См и диапазоном лезвий 750 мм. Лезвие изготовлено из высококачественного авиационного алюминиевого сплава и складывается на две части (подставка). Обладая отличными весовыми характеристиками, он легкий и легко маневрирует на разной местности. Компактный размер машины позволяет легко носить с собой по саду, а резиновая ручка помогает защитить вас от скольжения во время работы. Этот триммер для живой изгороди поставляется с легким в запуске блоком быстрого действия и оснащен ножничными лезвиями одинарного и двойного действия, которые позволяют резать в нескольких направлениях. Катушка для самокормления гарантирует, что у вас всегда будет достаточно веревки, когда она вам понадобится. Он имеет специальную функцию обрезки листьев, которая позволяет выполнить работу за секунды. Его высокоскоростное лезвие позволяет быстро покрывать землю, а конструкция с двумя ножницами 540 мм лезвия позволяет резать ближе к краю. Эргономичная ручка обеспечивает удобный захват, а большая прорезиненная ладонь обеспечивает отличный контроль во время работы. Он эффективен и быстр, подходит для выпрямления изгибов, стрижки кустов и живых изгородей, стрижки кустарников и стрижки деревьев и кустарников.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7510F-2
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	22.5 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	750 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1120*290*230 мм



## Aiqidi LJ7500A Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Модель продукта	LJ7500A
Модель двигателя	1E32F/1E34f
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Смещение двигателя (сс)	22.5 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	750 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.6 кг/5.6 кг
Размер упаковки	1120*290*230 мм



## Aiqidi LJ7500D Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

LJ7500D-это триммер для живой изгороди с длинной ручкой и мощным двухтактным двигателем объемом 22,5 куб. См с воздушным охлаждением. Он очень мощный и очень надежный. Высокая мощность обеспечивает высокую производительность при обрезке веток диаметром до 25 мм, которые можно использовать для обрезки и обрезки веток. Он имеет легкий и эргономичный дизайн, позволяющий легко резать на любой высоте благодаря телескопической ручке, длина которой составляет от 51 см до 91 см. Это экологически чистая машина, которая производит меньше загрязнений и более экономична в использовании, чем триммеры для бензиновых двигателей. Он поставляется с большим топливным баком (2 литра) и карбюратором с диафрагмой, который обеспечивает более длительное время работы между заправками. Он использует регулируемое лезвие, которое простирается до полного 750 мм (30 дюймов). Лезвия изготовлены из закаленной стали, а головку ножниц можно вращать вперед и назад. Ручка сделана из дерева и покрыта высококачественным винилом. Все детали съемные для удобства обслуживания и ремонта. Есть три основные особенности: портативность, легкий вес и высокая мощность. Он подходит для всех видов мест, таких как сады, парки и другие общественные места, где лезвия триммера для живой изгороди можно использовать для обрезки живых изгородей, веток и кустарников.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7500D
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	750 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1120*290*230 мм



## Aigidi LJ7500F Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

LJ7500F-это легкий триммер для живой изгороди, идеально подходящий для стрижки живой изгороди высотой до 1,7 м и длиной лезвия 750 мм. Компактная и легкая конструкция делает этот триммер для живой изгороди простым в обращении и маневрировании, поэтому вы можете выполнять работу быстрее с меньшими усилиями. Лезвие на этой модели отшлифовано для чистого среза и служит дольше. Он питается от 22,5 куб. см одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением дизайн и ручной запуск. Двигатель эффективен и прост в обслуживании. Имея длину лезвия 750 мм, он подходит для различных целей, особенно для обрезки спины. Технология EcoCut использует меньше топлива, обеспечивает отличную производительность с меньшим количеством выбросов и, следовательно, является экологически чистой. Триммер для живой изгороди серии LJ7500F-это мощная машина с 2-тактным двигателем для стрижки веток деревьев и кустарников диаметром до 7 см. Прочное 21-дюймовое лезвие идеально подходит для труднодоступных мест, что делает его идеальным инструментом для большого сада или фермы.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7500F
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2 штрихует, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 кВт/7500 об/мин
Смещение двигателя (cc)	22.5 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	750 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1120*290*230 мм



## Aiqidi LJ7510A-2 Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Триммер для живой изгороди LJ7510A-2 оснащен сверхкомпактным и высокопроизводительный двигатель. Он может легко обрезать ветки до 25 мм (толщина: 1, 2, 3 раза толщиной), а эргономичный дизайн делает его очень простым в обращении. Он оснащен карбюратором и свечами зажигания, которые могут быть легко заменены пользователем. Он также имеет смеситель, дроссельную заслонку и редукционный клапан для легкой регулировки. Двигатель имеет объем 22,5 куб. см или 25,4 куб. см, использует тип мембранного карбюратора и питается от бензина. Стартер тянется с помощью ручного шнура, а длина лезвия составляет 751 мм. Идеально подходит для стрижки живых изгородей, кустарников, сорняков и другой растительности. Прочный и долговечный двигатель делает этот легкий триммер для живой изгороди надежным инструментом. Его эксклюзивная система, простая в запуске, исключает тяжелое натяжение и веревку, обеспечивая годы безотказной эксплуатации в любых условиях. Эргономичный дизайн обеспечивает легкое и удобное обращение и снижает вибрацию. Его прочная конструкция обеспечивает оптимальную защиту от износа, от крышки топливного бака до лезвия, а также защитное покрытие на всех металлических деталях для повышенной защиты от ржавчины.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7510A-2
Модель двигателя	1E32F/1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	22.5/25.4 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	751 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.9 кг/5.9 кг
Размер упаковки	1150*290*230 мм



## Aiqidi LJ7510A Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650W

RPM двигателя: 7500 r/min

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Модель продукта	LJ7510A
Модель двигателя	1E32F/1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5/25.4 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	751 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.9 кг/5.9 кг
Размер упаковки	1150*290*230 мм



## Aiqidi LJ7510D Триммер для хеджей

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Серия LJ7510D Hedge Trimmer-это портативный садовый инструмент, работающий от 2-тактного одноцилиндрового бензинового двигателя с воздушным охлаждением объемом 22,5 куб. См. Он имеет эффективный и простой в использовании стартер, который зацепляет лезвие при активации без силы. Моторизованное лезвие 751 мм триммера для хеджирования можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями в обрезке, а также оно оснащено системой защиты двигателя, которая останавливает машину через 3 минуты без контроля оператора. Новый триммер для живой изгороди с острыми лезвиями, передовыми технологиями, высокой надежностью и отличными характеристиками. Высокая прочность и твердость лезвия, высокая сила резания и сниженная усталость. Режим легкого запуска позволяет двигателю запускаться плавно и плавно, не потянув за трос. Катетер прост в установке, и катетер можно установить в любом положении тела в соответствии с различными потребностями работы. Она имеет характеристики предварительной структуры, надежной деятельности и удобного обслуживания.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7510D
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	751 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1150*290*230 мм



## Aiqidi LJ7510F Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Триммер для живой изгороди LJ7510F-это прочный, легкий и универсальный триммер для живой изгороди, предназначенный для обрезки более толстых ветвей. Машина оснащена энергоэффективным двигателем 22 куб. см большой мощности, производящим 0,65 кВт при 75 000 об/мин. Он имеет простую систему активации с использованием ручного шнура и инновационного ножничного лезвия с быстросъемным механизмом для легкой смены лезвия. Этот триммер для живой изгороди также оснащен прецизионно сбалансированным лезвием, которое равномерно распределяет вес, снижает вибрацию и улучшает работу. Пользователи могут легко регулировать высоту резки в соответствии со своими потребностями. Эта машина оснащена двигателем с высоким крутящим моментом, который имеет легкий вес и прост в сборке. С помощью этой веревки стартерный трос щетки автоматически тянет, чтобы запустить двигатель. Отличается низким уровнем шума, высокой эффективностью, идеальным качеством резки и простотой управления. Идеально подходит для обрезки малых и средних живых изгородей. Машина имеет регулируемую заднюю ручку и удобную пистолетную рукоятку, которую можно адаптировать под разных пользователей.

### ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Модель продукта	LJ7510F
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	22.5 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	751 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6,5 кг/5,5 кг
Размер упаковки	1150*290*230 мм



## Aigidi LJ6500A Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

<b>Модель продукта</b>	<b>LJ6500A</b>
Модель двигателя	1E32F/1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5/25.4сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	600 мм
Тип ножниц	Одиночный, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1100*260*240 мм



## Aiqidi LJ6010A Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Модель продукта	LJ6010A
Модель двигателя	1E32F/1E34F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5/25.4 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	610 мм
Тип ножниц	Двойной, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.5 кг/5.5 кг
Размер упаковки	1100*260*240 мм



## Aiqidi LJ6010D Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт

Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Модель продукта	LJ6010D
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (сс)	22.5/25.4 сс
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	610 мм
Тип ножниц	Двойной, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.6 кг/5.6 кг
Размер упаковки	1100*260*240 мм



## Aiqidi LJ6010F Триммер для живой изгороди

Мощность двигателя: 650 Вт


Обороты двигателя: 7500 об/мин

Тип двигателя: 2-тактный бензиновый двигатель

Хедж-триммер LJ6010F-это профессиональный и эффективный триммер для живой изгороди, оснащенный двусторонней ножничной режущей головкой. Его модель двигателя-1E32F, а тип двигателя-с воздушным охлаждением, двухтактный, одноцилиндровый и бензиновый. Объем двигателя (куб. см) этого продукта составляет 22,5/25,4 куб. См, а тип карбюратора-диафрагменный. Он имеет встроенный однотактный двигатель с воздушным охлаждением, легко запускается, не дроссель, не нужно запускать. Он высокоэффективен и может обеспечивать работу на высоком уровне в сочетании с другими совместимыми многофункциональными инструментами. Лезвие имеет длину 610 мм, а ножницы двойные, передние и задние, и могут разрезать ветви диаметром до 6-7 см. Его легко запускать и использовать, что делает его идеальным для садовника. Он легкий и простой в использовании, а также имеет эргономичную ручку, которая обеспечивает гибкость во время использования и легко активируется. Этот триммер для живой изгороди отличается малошумной конструкцией для безопасной работы с минимальным воздействием на окружающую среду.

### Описание продукта

Модель продукта	LJ6010F
Модель двигателя	1E32F
Тип двигателя	Воздух-охлажденный, 2-тактный, одиночный цилиндр, бензин
Мощность двигателя (кВт/об/мин)	0.65 (0.75) кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	22.5/25.4 cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Метод запуска	Ручной
Длина лезвия	610 мм
Тип ножниц	Двойной, вперед и назад
Соотношение топлива и смазки	30:1
G/N. Вес	6.6 кг/5.6 кг
Размер упаковки	1100*260*240 мм



## Aiqidi 25.4cc мульти-полус зеленый забор

Номинальная мощность: 750W

Скорость двигателя: 7500r/min

объем двигателя: 25.4cc

Многофункциональный триммер HG260 имеет мощный двигатель, модель 1E34F. Это двухтактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, который обеспечивает мощность 0,75 кВт при 2r/min. Этот триммер имеет рабочий объем двигателя 750.25cc и обеспечивает эффективную и надежную производительность для всех ваших потребностей в обрезке живой изгороди.

### Описание продукта

Модель продукта	HG260
Модель двигателя	1E34F
Тип двигателя	С воздушным охлаждением, 2-тактный, одноцилиндровый
Мощность двигателя (kw/r/min)	0.75 кВт/7500 об/мин
Объем двигателя (cc)	25.4cc
Тип карбюратора	Тип диафрагмы
Способ запуска	Ручной трос
Доля горюче-смазочных материалов	30:1
G/N. Вес	12KGS/11KGS
Размер упаковки	1745*190*90 мм 280*240*285 мм

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.aiqidi.nt-rt.ru](http://www.aiqidi.nt-rt.ru) | | [aiq@nt-rt.ru](mailto:aiq@nt-rt.ru)